

Total=36Q

Behavioral Science (11Q)

1	<p>បុរសម្នាក់អាយុ 40ឆ្នាំ មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត, គ្មានការសប្បាយចិត្ត ដេកមិនលក់ មិនឃ្លាន ស្រកទម្ងន់អស់ 4kg និងបាត់បង់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទ។ បញ្ហាទាំងអស់នេះ បណ្តាលមកពីការមិនដំណើរការនៃ៖</p> <p>A Frontal lobes / lobes frontales</p> <p>B Pituitary / glande pituitaire</p> <p>C Hippocampus / hypocampe</p> <p>D Hypothalamus</p>
2	<p>ការពិតដែលថាការបញ្ចេញ endorphins / endorphines ពី pituitary / glande pituitaire មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងការបញ្ចេញរបស់ adrenocorticotrophic hormone / hormone adrénocorticotropique (ACTH) បង្ហាញថា endorphins / endorphines ជាអ្នកសម្រួលសមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅនឹង៖</p> <p>A ការយឺតយ៉ាវក្នុងការលូតលាស់</p> <p>B សម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់</p> <p>C ការតប់ប្រមល់</p> <p>D ការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃ</p>
3	<p>បុរសម្នាក់អាយុ 47ឆ្នាំ ទើបតែលែងលះថ្មីៗ មានមុខងារជាអ្នកកាន់បញ្ជី មានការឈឺចុងដង្ហើមជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយ។ រោគសញ្ញានេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការឈឺចាប់ដែលគាត់ធ្លាប់មានកាលពីឆ្នាំមុន និងដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាជាដំបៅគល់ពោះរៀន (duodenal ulcer/ulcère duodénale)។ កត្តាដែលជាមូលហេតុនៃការរើទើងវិញនៃដំបៅរបស់គាត់គឺ៖</p> <p>A បុគ្គលភាពផ្ទាល់របស់គាត់</p> <p>B ការថប់អារម្មណ៍រ៉ាំរ៉ៃ និងការតប់ប្រមល់</p> <p>C ការបរិភោគអាហារដែលមានរសជាតិហ៊ីរញីកញ្ចាប់</p> <p>D ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម</p>
4	<p>ស្ត្រីម្នាក់អាយុ 26ឆ្នាំ ធ្លាប់មានប្រវត្តិមានជំងឺដំបៅពោះរៀនធំ ជាច្រើនឆ្នាំ។ ថ្មីៗនេះ គាត់បានព្យាបាលជាមួយ alprazolam 0.5 mg បីដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ការព្យាបាលនេះ អាចត្រូវបានគេរំពឹងថា៖</p>

A	នឹងទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលវែង
B	នឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ពីបុគ្គលម្នាក់ទៅម្នាក់
C	នឹងបង្កើនកម្លាំងបន្តិចបន្តួច
D	នឹងកាត់បន្ថយកម្រិតខ្ពស់នៃការតប់ប្រមល់
5	តើសារធាតុខាងក្រោមមួយណាជា endogenous opioid peptide / peptide opioïde endogène ដែលមានតួនាទីផលខ្លាំងជាងគេបំផុត ?
A	Dynorphin
B	Morphine
C	Neoendorphin (α -endorphin)
D	β -Endorphin
6	Hormone ដែលមានតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងការឈ្លានពាន (agression) គឺ៖
A	Thyroxine
B	Testosterone
C	Estrogen
D	Progesterone
7	នៅពេលដែលសារធាតុអសកម្មមួយ ឬ លក្ខខណ្ឌមួយ នាំឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់ការព្យាបាល ដំណើរការនេះ (លទ្ធផល) ត្រូវបានហៅថាជា៖
A	ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ
B	ប្រតិកម្មកើត
C	ឥទ្ធិពល Placebo
D	ប្រតិកម្មមិនច្បាស់លាស់
8	បុរសម្នាក់អាយុ 22ឆ្នាំ ទើបតែចូលរៀនសាលាពេទ្យ និងបានសំរេចចិត្តគាំទ្រ ខ្លួនឯងក្នុងការចាប់ផ្តើមជក់បារី។ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ថាការជក់បារីនឹងបំផ្លាញរាងកាយទាំងមូលរបស់គាត់ អ្នកប្រាប់គាត់ថាផលប៉ះពាល់នៃការជក់បារីគឺ៖
A	ធ្វើអោយមុខងារ lymphocyte ថយចុះ
B	ធ្វើអោយមុខងារប្រព័ន្ធការពាររាងកាយថយចុះ
C	ធ្វើអោយខូចខាតប្រព័ន្ធ Mucociliary / mucociliaire

	<p>D ធ្វើអោយញៀន nicotine</p>
<p>9</p>	<p>និស្សិតមហាវិទ្យាល័យម្នាក់ ដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា បានទៅផ្នែកសុខភាពនិស្សិត ហើយប្រាប់ថាគាត់ដកដង្ហើមញាប់ និងការថប់បារម្ភ ខ្លាំង។ Hyperventilation គឺជាចំណុចមួយដែលអាចនាំឲ្យ៖</p> <p>A ការកើនឡើងនៃសកម្មភាព sympathetic / sympathique</p> <p>B ការកើនឡើងនៃ CO₂ ក្នុងឈាម</p> <p>C ការកើនឡើងនៃ អាស៊ីត ក្នុងឈាម</p> <p>D ការថយចុះនៃការរួមសរសៃឈាម</p>
<p>10</p>	<p>ការខូចខាត dopamine neurons / neurone dopaminergique ក្នុង midbrain / mésencéphale គឺជា central feature / caractère central នៃ pathophysiology របស់ជំងឺ Parkinson ។ ចំពោះជំងឺនេះ ការបាត់បង់ midbrain dopamine / dopamine mésencéphale ជាប់ទាក់ទងនឹង៖</p> <p>A ការកើនឡើង dopamine transporter / transporteur dopamine</p> <p>B ការថយចុះនៃ dopamine 1 receptor density / densité des récepteurs dopaminergiques 1</p> <p>C ការកើនឡើងនៃ dopamine 2 receptor density / densité des récepteurs dopaminergiques 2</p> <p>D ការកើនឡើងនៃ dopamine 1 and dopamine 2 receptor density / densité des deux récepteurs dopaminergiques 1 et 2</p>
<p>11</p>	<p>អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១ ត្រូវបានព្យាបាលដោយវិធីសម្រាកលំហែ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ រយៈពេលមួយខែ។ ការព្យាបាលនេះ ហាក់ដូចជាមានផលប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់គាត់ ដោយ៖</p> <p>A បានបង្កើនកម្រិត cortisol ក្នុងប្លាស្មា</p> <p>B បានបង្កើន sensitivity / sensibilité ទៅនឹង insulin</p> <p>C បានបង្កើនការបញ្ចេញ insulin ដែលភ្លេចដោយ glucose</p> <p>D បានធ្វើអោយ glucose tolerance បានប្រសើរឡើង</p>

12	<p>បុរសម្នាក់អាយុ 55ឆ្នាំ មានជំងឺ angina / angine ម្តងម្កាល ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ក្លាយជាអ្នកជំងឺរបស់អ្នក។ ដើម្បីជាការថែទាំល្អ អ្នកជំងឺនេះត្រូវតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបអាហារ និងរបៀបរស់នៅជាច្រើន ព្រមទាំងតាមដានស្ថានភាពបេះដូង និងប្រព័ន្ធសៃឈាមឲ្យបានញឹកញាប់ ។ កត្តាសំខាន់ដែលបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តល្អក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងឱសថការី និងអ្នកជំងឺ គឺ៖</p>
A	ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ និងការពិតទៅវិញទៅមក
B	ការក្តីសង្ឃឹមរបស់ឱសថការី និងអ្នកជំងឺដូចគ្នា
C	ភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃអាយុរបស់ឱសថការី និងអ្នកជំងឺ
D	ភាពខុសគ្នានៃការទទួលស្គាល់ និងវណ្ណៈសង្គមរវាងឱសថការី និងអ្នកជំងឺ
13	<p>ប្រតិកម្មដំបូងដែលអ្នកជំងឺភាគច្រើនតែងមាន នៅពេលដឹងថាពួកគាត់មានជំងឺមហារីក គឺ៖</p>
A	ចោទសួរថា “ហេតុអ្វីក៏ជាខ្ញុំ?”
B	ការបន់ស្រន់ដល់ព្រះ ឬ មហិទ្ធិវិទូស័ក្តសិទ្ធិ
C	ខឹងនឹងខ្លួនឯង ឬ វេជ្ជបណ្ឌិត
D	មិនជឿ
14	<p>តើខាងក្រោមមួយណា ត្រូវបានចាត់ទុកជាការទំនាក់ទំនងតាមកាយវិការ (non verbal) ដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេ?</p>
A	ការប៉ះ
B	កាយវិការ និង ឥរិយាបថ
C	សម្លៀកបំពាក់ និង ការតុបតែង
D	ចម្ងាយខ្លួននៅពេលទំនាក់ទំនង
15	<p>ការស្តាប់ដោយយចិត្តទុកដាក់ រួមមានអំពើណាមួយខាងក្រោម?</p>
A	ផ្តោតអារម្មណ៍លើអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយ
B	ឱ្យតម្លៃលើទំនាក់ទំនង
C	បង្ហាញពីឥរិយាបថ បើកទូលាយ ស្ងប់ និងដោយសម្រួលមិនប្រញាប់ប្រញាល់
D	ចម្លើយទាំងអស់ខាងលើត្រឹមត្រូវ
16	<p>ដើម្បីបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ និងការយកចិត្តទុកដាក់ ឱសថការីគួរធ្វើ ដូចម្តេច?</p>

	A	ជៀសវាងការសម្លឹងមុខចំ
	B	អង្គុយ ឬឈរ ត្រឹមខ្សែរក្ខេករបស់អ្នកជម្ងឺ ឬ ទាបជាង
	C	អង្គុយ ឬ ឈរ ឲ្យជិតអ្នកជម្ងឺតាមដែលអាចធ្វើបាន
	D	មិនរល់ពីកាយវិការរបស់អ្នកជម្ងឺ
17		នៅពេលណា ដែលយើងគួរហៅអ្នកជម្ងឺ ដោយប្រើនាមខ្លួនរបស់គាត់?
	A	ក្នុងករណីដែលអ្នកជម្ងឺមានអាយុតិចជាងឱសថការី
	B	នៅពេលជួបអ្នកជម្ងឺលើកដំបូង
	C	នៅពេលព្យាយាមរម្ងាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកជម្ងឺ
	D	ក្នុងករណីដែលអ្នកជម្ងឺមានអាយុច្រើនជាងឱសថការី
18		តើសំនួរប្រភេទណាមួយខាងក្រោម ដែលគួរចាប់សូរមុនដំបូង នៅពេលធ្វើការសាកសួរអ្នកជម្ងឺ?
	A	សំណួរវែង ហើយសុំញ៉ាំ
	B	សំណួរដែលអាចឆ្លើយចម្លើយ បាទ/ចាស/ទេ
	C	សំណួរបើក
	D	សំណួរដឹកនាំ
19		តើឃ្លាណាមួយខាងក្រោមនេះ ដែលអាចធ្វើឲ្យភាពអាម៉ាស់ (situations embarrassantes) កាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ?
	A	យល់ដឹងពីស្ថានភាពអាម៉ាស់ធ្ងន់ធ្ងរ
	B	ដឹងពីសញ្ញា ឬ ភ័ស្តុតាងដែលអ្នកជម្ងឺមានការខ្មាស់
	C	ប្រើការកំប្លែងដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹង
	D	ពិភាក្សាបញ្ហា តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានសមស្រប
20		តើវិធីណាដែលល្អបំផុត សម្រាប់ប្រើជាមួយអ្នកជម្ងឺដែលតែងតែជំទាស់ជាមួយយើង?
	A	គេចវេះពីពួកគាត់
	B	ផ្តល់យោបល់ឲ្យគាត់ប្រើឱសថជំនួសដែលមានតម្លៃថោក
	C	និយាយជាមួយនឹងអាណាព្យាបាល របស់ពួកគាត់
	D	កំនត់រយៈពេលនៃការឆ្លើយឆ្លងនីមួយៗ
21		តើវិធីណាដែលល្អបំផុត សម្រាប់ប្រើជាមួយអ្នកជម្ងឺពិការ?
	A	ធ្វើទៅកាន់ពួកគាត់ដូចអ្នកជម្ងឺដទៃ

	B	ជៀសវាងការសម្លឹងមុខចំ
	C	សម្លឹងពួកគាត់
	D	មិនអើពើនឹងពួកគាត់
22		តើបុព្វបទ “ tele- “ សំដៅលើពាក្យណាមួយខាងក្រោម?
	A	ពីចម្ងាយ
	B	កុំព្យូទ័រ
	C	ការកត់ត្រា
	D	អេឡិចត្រូនិច
23		តើសកម្មភាពណាមួយខាងក្រោម ដែលល្មើសនឹងការសម្ងាត់របស់អ្នកជម្ងឺ?
	A	ពិភាក្សាអំពីករណីជម្ងឺរបស់អ្នកជម្ងឺក្នុងជណ្តើរយន្តសាធារណៈ
	B	បង្កើបន្ទូលទូរស័ព្ទដល់គេស្តីពីរោគវិនិច្ឆ័យដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកជម្ងឺ
	C	អនុញ្ញាតិអោយមានការចូលមើលព័ត៌មានអ្នកជម្ងឺ ដែលរក្សាទុកតាមរយៈ
	D	ចម្លើយទាំងអស់ខាងលើត្រឹមត្រូវ
24		ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អ្នកជម្ងឺ ឃ្លាដែលត្រឹមត្រូវបំផុត គឺ៖
	A	ការផ្តល់ប្រឹក្សាត្រូវបានធ្វើ ដោយអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាដែលមានការបណ្តុះ បណ្តា
	B	ការផ្តល់ប្រឹក្សាជាការផ្តល់ការណែនាំដ៏ល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន
	C	ការផ្តល់ប្រឹក្សាមិនមែនជាការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតា
	D	ការផ្តល់ប្រឹក្សាជាវិធីជួយមនុស្សឲ្យជួយខ្លួនឯងតាមរយៈការបង្កើនការយល់ពីខនឯង
25		ការយល់ខុស ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អ្នកជម្ងឺ គឺ៖
	A	ការផ្តល់ប្រឹក្សាជាការផ្តល់ការណែនាំផ្ទាល់ទៅកាន់អតិថិជន
	B	ការផ្តល់ប្រឹក្សាត្រូវបានធ្វើឡើងជាពិសេសដោយអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ
	C	ការផ្តល់ប្រឹក្សាមានន័យដូចទៅនឹងការព្យាបាលខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ
	D	ការផ្តល់ប្រឹក្សាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតចំពោះអ្នកជម្ងឺផ្លូវចិត្ត
26		អ្នកជម្ងឺមានភាពតានតឹងអារម្មណ៍ (stress) នឹងការសំរាកពេទ្យ គឺបណ្តាលមកពី៖
	A	ការឃ្លាតពីមិត្តភក្តិ និងការងារ

	B	ការស្តីបន្ទោសដោយចំហរ ឬការព្រមាន
	C	រចនាសម្ព័ន្ធ និងដំណើរការក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
	D	ការបាត់បង់ការគោរពខ្លួនឯង ឬ មើលងាយខ្លួនឯង
27	តើចំណុចណាមួយខាងក្រោម ដែលជាឧទាហរណ៍ដ៏សមស្របបំផុតនៃភាពតានតឹងអារម្មណ៍ (stress) ខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្គម?	
	A	សំលេងរំខាន
	B	ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
	C	ភាពអត់ឃ្លាន
	D	ជម្ងឺ
28	ឧទាហរណ៍ដ៏សមស្របបំផុតនៃជំនាញទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកនិយាយ គឺ៖	
	A	ពាក្យពេចន៍ល្អៗ
	B	សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ
	C	ការនិយាយស្ងាត់ជំនាញ
	D	ការរៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹង និងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ
29	ការប្រែប្រួលនៃឥរិយាបថទាក់ទងនឹង៖	
	A	ការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់
	B	ការទុក ឬ បណ្តោយឲ្យឥរិយាបថស្ថិតក្រោមបញ្ជារបស់ការរំព្រោច
	C	ការបង្ហាញការសិក្សាដោយគ្មានការប្រឹងប្រែងបន្ថែម
	D	ការប្រើប្រាស់គោលការណ៍នៃការសិក្សាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ
30	គោលគំនិតយុត្តិធម៌នៅក្នុងក្រុមសីលធម៌ គឺ៖	
	A	ជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកជម្ងឺក្នុងសង្គម
	B	ធនធានសុខាភិបាលត្រូវចែកចាយយោងតាមគោលការណ៍សមធម៌
	C	ត្រូវបានចាត់ទុកជាសិទ្ធិរបស់អ្នកជម្ងឺក្នុងការជ្រើសរើស ឬ បដិសេធការ
	D	សំរាប់ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាល អនុវត្តន៍ល្អចំពោះអ្នកជម្ងឺគ្រប់លក្ខខណ្ឌ ទាំង
31	នៅពេលមនុស្សម្នាក់ឈឺ ប្រតិកម្មឆ្លើយតបជារឿយៗរបស់គាត់ គឺ៖	
	A	កើតទុក្ខព្រួយអំពីការងារដែលត្រូវបញ្ចប់
	B	មានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយ
	C	ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផលរំខានដែលអាចកើតមាន

	D	ចង់បង្កើនការគ្រប់គ្រង
32	អ្នកដែលឈឺ និងកំពុងប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ មិនទំនងជាបង្ហាញនូវប្រតិកម្មចំពោះការបាត់បង់នូវ៖	
	A	ភាពឯករាជ្យ
	B	ការស្រែកឃ្លាន
	C	ការគោរពខ្លួន
	D	ការគ្រប់គ្រង
33	តើអថេរសង្គមខាងក្រោមណាមួយ ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងអត្រាមរណៈរបស់ទារក?	
	A	ភាពក្រីក្រ
	B	ចំណេះដឹងរបស់ម្តាយ
	C	ចំណេះដឹងរបស់ឪពុក
	D	មុខរបររបស់ឪពុក
34	ការផ្លាស់ប្តូរហ្វូរេស្ថាន និងរបៀបរស់នៅ បណ្តាលឲ្យមានការថយចុះនូវអត្រាកើតឡើងនៃជម្ងឺមួយចំនួន។ តើជម្ងឺមួយណាក្នុងចំណោមជម្ងឺខាងក្រោម ដែលអត្រាកើតនៃជំងឺនោះ មិនត្រូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ?	
	A	ជំងឺរបេង
	B	ជំងឺមហារីកប្រូស្តាត
	C	rheumatic heart disease / rhumatisme cardiaque
	D	ជំងឺសរសៃឈាម coronary / coronaire
35	ប្រយោគមួយដែលត្រឹមត្រូវ អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃ placebo គឺ៖	
	A	វាមានគុណប្រយោជន៍ក្នុងការព្យាបាល schizophrenia / schizophrénie
	B	វាមិនមែនជាកត្តាមួយក្នុងការព្យាបាលតាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ
	C	វាជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងលទ្ធផលឆ្លើយតបតាមបែបជីវសាស្ត្រ
	D	Placebos មិនមានប្រសិទ្ធភាព នៅពេលប្រើជាមួយឱសថដែលមាន សារ
36	ផលរំខាននៃឥរិយាបថ ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតដល់ការកើនឡើងនៃ សំពាធឈាម គឺ៖	
	A	ការសម្រកទម្ងន់

	B	ការសម្រាក
	C	ការរៀនស្គាល់ពីប្រភពនៃភាពតានតឹងអារម្មណ៍
	D	ការបង្កើតនូវជំនាញចំលងតាម
37	ក្រុមសីលធម៌ឱសថការី រៀបចំដោយ:	
	A	ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ
	B	ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិ
	C	គណៈឱសថការី
	D	សមាគមឱសថការី
38	ការប្រព្រឹត្តិល្មើសនឹងក្រុមសីលធម៌ត្រូវទទួល	
	A	ទោសពិន័យជាប្រាក់
	B	ទោសជាប់ពន្ធនាគារ
	C	ការដាក់វិន័យ
	D	ទោសរដ្ឋប្បវេណី
39	ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីកម្ពុជាពីមជ្ឈឹមដល់ខេត្តមាន	
	A	១ប្រភេទ
	B	២ប្រភេទ
	C	៣ប្រភេទ
	D	៤ប្រភេទ
40	មហាសន្និបាតគណៈឱសថការីកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់	
	A	២ឆ្នាំម្តង
	B	៤ឆ្នាំម្តង
	C	៥ឆ្នាំម្តង
	D	៦ឆ្នាំម្តង
41	ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរសមាជិក១/៣រៀងរាល់	
	A	១ឆ្នាំម្តង
	B	២ឆ្នាំម្តង
	C	៤ឆ្នាំម្តង
	D	៦ឆ្នាំម្តង
42	ឱសថការី/ឱសថការីមធ្យមដែលធ្វើអាជីវកម្មឱសថនៅខេត្តត្រូវចុះឈ្មោះ ជាសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជានៅ	

	A	ក្រុមប្រឹក្សាគណៈ ឱសថការីជាតិ
	B	ក្រុមប្រឹក្សាគណៈ ឱសថការី ភូមិភាគ
	C	ក្រុមប្រឹក្សាគណៈ ឱសថការីខេត្ត
	D	នាយកដ្ឋានឱសថ
43	ឱសថការីឧត្តមដែលសុំចុះឈ្មោះជាសមាជិក គណៈឱសថការីកម្ពុជា ត្រូវបង់ភាគទាន	
	A	៥០.០០០ រៀល
	B	៦០.០០០ រៀល
	C	១០០.០០០ រៀល
	D	២០០.០០០រៀល
44	ឱសថការីមធ្យមដែលសុំចុះឈ្មោះជាសមាជិក គណៈឱសថការីកម្ពុជា ត្រូវបង់ភាគទាន	
	A	៥០.០០០ រៀល
	B	៦០.០០០ រៀល
	C	១០០.០០០ រៀល
	D	២០០.០០០រៀល
45	ច្បាប់ត្រូវប្រកាសឱ្យអនុវត្តដោយ:	
	A	រដ្ឋសភា
	B	នាយករដ្ឋមន្ត្រី
	C	ព្រះមហាក្សត្រ
	D	រដ្ឋមន្ត្រី
46	អនុក្រឹត្យត្រូវប្រកាសឱ្យអនុវត្តដោយ:	
	A	រដ្ឋសភា
	B	នាយករដ្ឋមន្ត្រី
	C	ព្រះមហាក្សត្រ
	D	រដ្ឋមន្ត្រី
47	ប្រកាសត្រូវប្រកាសឱ្យអនុវត្តដោយ:	
	A	រដ្ឋសភា
	B	នាយករដ្ឋមន្ត្រី
	C	ព្រះមហាក្សត្រ

	D	វដ្តមន្ត
48	ក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័ន	
	A	នីតិបញ្ញត្តិ
	B	នីតិប្រតិបត្តិ
	C	តុលាការ
	D	អាជ្ញាធរដែនដី
49	អនុក្រឹត្យជាលិខិតបទដ្ឋានមានអនុភាព	
	A	ខ្ពស់ជាងច្បាប់
	B	ខ្ពស់ជាងព្រះរាជក្រឹត្យ
	C	ខ្ពស់ជាងព្រះរាជក្រម
	D	ខ្ពស់ជាងប្រកាស
50	គ្រឿងសំអាងស្អិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់	
	A	ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
	B	ក្រសួងឧស្សាហកម្ម
	C	ក្រសួងសុខាភិបាល
	D	នគរបាលសេដ្ឋកិច្ច
51	ក្រសួងសុខាភិបាលមានសិទ្ធិពិន័យអន្តរកាលពី	
	A	១-៥លានរៀល
	B	១-១០លានរៀល
	C	៥-១០លានរៀល
	D	១០-២០លានរៀល
52	បើកគ្រឹះស្ថានលក់ឱសថគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រូវពិន័យជាប្រាក់	
	A	១-៥លានរៀល
	B	១-១០លានរៀល
	C	៥-១០លានរៀល
	D	១០-២០លានរៀល
53	បើកគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រូវពិន័យជាប្រាក់	
	A	១-៥លានរៀល
	B	១-១០លានរៀល
	C	៥-១០លានរៀល

	D	១០-២០លានរៀល
54	បើកគ្រឹះស្ថាននាំចូលចែកចាយឱសថគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតត្រូវពិន័យជាប្រាក់	
	A	១-៥លានរៀល
	B	១-១០លានរៀល
	C	៥-១០លានរៀល
	D	១០-២០លានរៀល
55	ចែកចាយឱសថគ្មានលេខបញ្ជីកា(គ្មានលតប័ត្រ)ត្រូវពិន័យជាប្រាក់	
	A	១-៥លានរៀល
	B	១-១០លានរៀល
	C	៥-១០លានរៀល
	D	១០-២០លានរៀល
56	អនុសញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៨៨មានគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរ	
	A	ថ្នាំញៀន
	B	ថ្នាំប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ
	C	សារធាតុផ្សំគ្រឿងញៀន
	D	ឱសថក្លែងក្លាយ
57	ការចុះត្រួតពិនិត្យសារធាតុផ្សំគ្រឿងញៀនក្នុងសហគ្រាសរដ្ឋ/ឯកជន ជាសមត្ថកិច្ចរបស់	
	A	ក្រសួងឧស្សាហកម្ម
	B	ក្រសួងមហាផ្ទៃ
	C	ក្រសួងសុខាភិបាល
	D	ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
58	ជាតិពុល ឬឱសថលក់ត្រូវមានវេជ្ជបញ្ជាចែកចេញ	
	A	ជា២ប្រភេទ
	B	ជា៣ប្រភេទ
	C	ជា៤ប្រភេទ
	D	ជា៥ប្រភេទ
59	Ampicilline ជាឱសថប្រភេទ	
	A	ថ្នាំប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ
	B	ឱសថបញ្ជី I
	C	ឱសថបញ្ជី II

	D	ថ្នាំញៀន
60	Amphetamine ជាឱសថប្រភេទ	
	A	ថ្នាំប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ
	B	ឱសថបញ្ជី I
	C	ឱសថបញ្ជី II
	D	ថ្នាំញៀន
61	ក្រិស្ទឯសុខាភិបាលមានអគ្គនាយកដ្ឋាន	
	A	ចំនួន១
	B	ចំនួន២
	C	ចំនួន៣
	D	ចំនួន៤
62	ឱសថក្លែងក្លាយមាន	
	A	២ប្រភេទ
	B	៣ប្រភេទ
	C	៤ប្រភេទ
	D	៥ប្រភេទ
63	ឱសថបុរាណផលិតពី	
	A	សារធាតុគីមី
	B	ជីវផលិតផល
	C	រុក្ខជាតិ/សត្វ/សីលាជាតិ
	D	អតិសុខុមប្រាណ
64	គ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ ត្រូវមានឱសថការីទទួលខុសត្រូវបច្ចេកទេស	
	A	១រូប
	B	២រូប
	C	៣រូប
	D	៤រូប
65	គ្រឹះស្ថានអាហារ/និហារឱសថ ត្រូវមានឱសថការីទទួលខុសត្រូវបច្ចេកទេស	
	A	១រូប
	B	២រូប
	C	៣រូប

	D	ធូប
66	ភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យក្រសួងសុខាភិបាលមាននីតិសម្បទាជានគបាលយុត្តិធម៌ មានសិទ្ធិ:	
	A	រឹបអូស
	B	ឃាត់ទុក
	C	ឆែកឆេកនៃឯស្នាក់នៅ
	D	ឃាត់ខ្លួន
67	ថ្នាំប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ ចែកជា	
	A	១តារាង
	B	២តារាង
	C	៣តារាង
	D	៤តារាង
68	ថ្នាំញៀនតារាង១ (table I) ៖	
	A	អាចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍
	B	អាចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ
	C	អាចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមសិក្ខាសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ
	D	មិនអាចផ្សព្វផ្សាយ
69	Heroin ជាថ្នាំញៀន	
	A	តារាង I (table I)
	B	តារាង II (table II)
	C	តារាង III (table III)
	D	តារាង IV (table IV)
70	ឱសថការីមធ្យមអាចបើក	
	A	ឱសថស្ថាន
	B	ឱសថស្ថានរង " ក "
	C	មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ
	D	បន្ទប់ព្យាបាលជំងឺ
71	លិខិតអនុញ្ញាតផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសំអាងមានសុពលភាព	
	A	១ខែ
	B	៣ខែ
	C	៥ឆ្នាំ

	D	៦ខែ
72	វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានសុពលភាព	
	A	១ឆ្នាំ
	B	២ឆ្នាំ
	C	៣ឆ្នាំ
	D	៥ឆ្នាំ
73	ឱសថស្ថានត្រូវមានផ្ទៃក្រឡាអាជីវកម្មយ៉ាងតិច	
	A	$១៦ម^2$
	B	$២០ម^2$
	C	$២៥ម^2$
	D	$៣០ម^2$
74	ឃ្លាំងគ្រឹះស្ថានអាហារិណ និហារិណឱសថត្រូវមានផ្ទៃក្រឡាយ៉ាងតិច	
	A	១២០ម
	B	$១២០ម^2$
	C	$១២០ម^3$
	D	$១៥០ម^2$
75	សៀវភៅស្រង់វេជ្ជបញ្ជាប្រើសំរាប់	
	A	កត់ត្រាវេជ្ជបញ្ជា
	B	បញ្ជាទិញឱសថញៀន
	C	ការចេញវេជ្ជបញ្ជា
	D	កត់ត្រាការលក់ឱសថមានជាតិពុល
76	សៀវភៅមានគល់បញ្ជីសំរាប់គ្រូពេទ្យប្រើសំរាប់	
	A	កត់ត្រាវេជ្ជបញ្ជា
	B	បញ្ជាទិញឱសថ
	C	ចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំញៀន
	D	កត់ត្រាការលក់ឱសថមានជាតិពុល
77	សៀវភៅមានគល់បញ្ជីសំរាប់ឱសថការីប្រើសំរាប់	
	A	កត់ត្រាវេជ្ជបញ្ជា
	B	បញ្ជាទិញឱសថញៀន
	C	ការចេញវេជ្ជបញ្ជា

	D	កត់ត្រាការលក់ឱសថមានជាតិពុល
78		ឱសថនាំចូលពេលមកដល់ច្រកចូលព្រំដែនកម្ពុជាត្រូវមានសុពលភាពប្រើប្រាស់យ៉ាងតិច
	A	៦ខែ
	B	១២ខែ
	C	១៨ខែ
	D	២ ឆ្នាំ
79		ឱសថការី១រូបអាចទទួលខុសត្រូវបច្ចេកទេសគ្រឹះស្ថានឱសថប្រមន្តិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ
	A	១កន្លែង
	B	២កន្លែង
	C	៣កន្លែង
	D	៤កន្លែង
80		គោលបំណងនៃការសុំវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជីកាឱសថគឺដើម្បីមានសិទ្ធិ
	A	លក់ឱសថមានសារធាតុញៀន
	B	កំទេចឱសថ
	C	ចែកចាយឱសថលើទីផ្សារ
	D	ផលិតឱសថ
81		ឱសថគ្មានបិទលក់ប័ត្រគឺ
	A	ឱសថផុតថ្ងៃកំណត់ប្រើប្រាស់
	B	ឱសថគ្មានសារធាតុញៀន
	C	ឱសថគ្មានចុះបញ្ជីកា
	D	ឱសថមានចុះបញ្ជីកា
82		សាខាគ្រឹះស្ថានអាហារិណ/និហារិណឱសថមានសិទ្ធិ
	A	នាំចូលឱសថ
	B	បញ្ជាទិញឱសថ
	C	ចែកចាយឱសថ
	D	ផលិតឱសថ

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4

	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	8

	8
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	12
	12
	12
	12
	12
	13
	13
	13
	13
	13
	14
	14
	14
	14
	14
	15
	15
	15
	15
	15
	16

	16
	16
	16
	16
	17
	17
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19
	19
	20
	20
	20
	20
	20
	21
	21

	21
	21
	21
	22
	22
	22
	22
	22
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	24
	24
	24
	24
	24
	25
	25
	25
	25
	25
	26
	26

	26
	26
	26
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	30
	30
	30
	30
	31
	31
	31
	31

	31
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	36
	36

	36
	36
	36
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	41
	41
	41
	41
	41
	41
	42

	42
	42
	42
	42
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	44
	44
	44
	44
	44
	45
	45
	45
	45
	45
	46
	46
	46
	46
	46
	47
	47
	47
	47

	47
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	53
	53
	53
	53

	53
	54
	54
	54
	54
	54
	54
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	56
	56
	56
	56
	56
	56
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	59
	59
	59
	59

	59
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	65
	65
	65
	65

	65
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	68
	68
	68
	68
	68
	68
	69
	69
	69
	69
	69
	70
	70
	70
	70
	70
	71
	71
	71
	71

	71
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	76
	76
	76
	76
	76
	76
	77
	77
	77
	77

	77
	78
	78
	78
	78
	78
	78
	79
	79
	79
	79
	79
	80
	80
	80
	80
	80
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	82
	82
	82
	82
	82
	82